

メール本文編集プラグイン 導入手順書

WooCommerce

トラストリング株式会社

プラグインインストール手順

WordPress
管理画面

- WordPressの管理画面にて [プラグイン] メニューでインストール
- Zipファイルをアップロード

有効化

- プラグインを有効化

編集

- メールテンプレートの編集
- WooCommerceメール変数リファレンス

プラグインインストール画面

WordPress 5.0.4 へようこそ

最新バージョンに更新いただき、ありがとうございます！WordPress 5.0.4 は新しく強力な、コンテンツ創造体験を提供します。

[旧エディターを使い続ける方法はこちら。](#)

プラグイン

インストール済みプラグインとセキュリティのリリース
新規追加
プラグイン編集

新規追加

プラグイン

すべて (3) | 使用中 (1) | 停止中 (2) | 利用可能な更新 (2)

一括操作 適用

<input type="checkbox"/>	プラグイン	説明
<input type="checkbox"/>	Akismet Anti-Spam (アンチスパム)	何百万もの利用者が設定するだけでバージョン 4.1
<input type="checkbox"/>	Hello Dolly	これはただの歌詞がランダムバージョン 1.7
<input type="checkbox"/>	WooCommerce	だれもが自由にバージョン 3.5

プラグインを追加

プラグインのアップロード

注目 人気 おすすめ お気に入り

プラグインは WordPress の機能性を拡張するものです。WordPress プラグインディレクトリ からプラグ



Akismet Anti-Spam

今すぐ更新

詳細情報

Akismet はコメントをチェックし、迷惑なコンテンツからあなたとサイトを守るために、グローバルなスパムデータベースに対して問合せフォームに連絡します。

作成者: Automattic

プラグインを追加

プラグインのアップロード



有効インストール

ZIP 形式のプラグインファイルをお持ちの場合、こちらからアップロードしてインストールできます。

参照... ファイルが選択されていません。

今すぐインストール

注目 人気 おすすめ お気に入り

プラグイン 有効化

アップロードしたファイル `trustring-mail-template-revealer.zip` からプラグインをインストールしています

パッケージを展開しています...

プラグインをインストールしています...

プラグインのインストールが完了しました。

[プラグインを有効化](#)

[プラグインインストールに戻る](#)

プラグイン 新規追加

プラグインを有効化しました。

すべて (4) | 使用中 (2) | 停止中 (2)

一括操作 ▼ 適用

<input type="checkbox"/>	プラグイン	説明
<input type="checkbox"/>	Akismet Anti-Spam (アンチスパム)	何百万もの利用実績がある Akismet はあなたのブログをスパムから保護する最良の方法といえるでしょう。設定だけです。 バージョン 4.1.2 作成者: Automattic 詳細を表示
<input type="checkbox"/>	Hello Dolly	これは単なるプラグインではありません。Louis Armstrong が歌った最も有名な二つの単語「Hello, Dolly」に表示されます。 バージョン 1.7.2 作成者: Matt Mullenweg 詳細を表示
<input type="checkbox"/>	Mail Template Revealer	WooCommerceから送信されるメールの本文の編集を分かりやすくできるプラグインです。 バージョン 1.0 作成者: Trustring プラグインのサイトを表示
<input type="checkbox"/>	WooCommerce	だれもが自由に商品やサービスを販売するための e コマースツールです。しかも、自由なデザインで。 バージョン 3.6.4 作成者: Automattic 詳細を表示 ドキュメント API ドキュメント プレミアムサポート
<input type="checkbox"/>	プラグイン	説明

一括操作 ▼ 適用

メール設定画面へ

プラグイン 新規追加

すべて (4) | 使用中 (2) | 停止中 (2)

一括操作 適用

プラグイン

Akismet Anti-Spam (ア)

WooCommerce

受注

クーポン

レポート

設定

ステータス

機能拡張

Reveale

WooCommerce

設定 | 停止

プラグイン

一括操作 適用

一般 商品 税 送料 決済 アカウントとプライバシー **メール** 高度

店舗の住所

店舗がある場所です。税金と送料は

番地

建物名・部屋番号

市区町村

都道府県

郵便番号

基本設定

一般 商品 税 送料 決済 アカウントとプライバシー **メール** 高度

メール通知

WooCommerce から送信される電子メール通知は、以下に記載されています。メール名をクリックして設定できます。

メール	コンテンツタイプ	受信者 (複数可)
<input checked="" type="checkbox"/> 新規注文	text/html	info@trusting.jp
<input checked="" type="checkbox"/> キャンセルされた注文	text/html	info@trusting.jp
<input checked="" type="checkbox"/> 失敗注文	text/html	info@trusting.jp
<input checked="" type="checkbox"/> 注文保留	text/html	お客様
<input checked="" type="checkbox"/> 処理中の注文	text/html	お客様
<input checked="" type="checkbox"/> 完了済みの注文	text/html	お客様
<input checked="" type="checkbox"/> 払い戻し注文	text/html	お客様
<input type="checkbox"/> お客様へのインボイス / 注文の詳細	text/html	お客様
<input checked="" type="checkbox"/> 注文メモ	text/html	お客様
<input checked="" type="checkbox"/> パスワードをリセット	text/html	お客様
<input checked="" type="checkbox"/> 新しいアカウント	text/html	お客様

メールテンプレート編集の例: 注文保留メールの場合

The screenshot displays the WooCommerce email management interface. At the top, there are navigation tabs: 一般 (General), 商品 (Products), 税 (Taxes), 送料 (Shipping), 決済 (Payments), アカウントとプライバシー (Accounts and Privacy), メール (Emails), and 高度 (Advanced). The 'メール通知' (Email Notifications) section is active, showing a list of email types. The '注文保留' (Order Hold) email type is highlighted with a red box. Below this, the configuration for the '注文保留' template is shown. It includes a description, a checkbox for '有効化/無効化' (Activation/Deactivation) which is checked, and fields for '件名' (Subject), 'メールヘッダー' (Email Header), and 'メールの種類' (Email Type). The 'HTML テンプレート' (HTML Template) section provides instructions on where to copy the template file. A red box highlights the 'テーマにファイルをコピー' (Copy files to theme) button, and another red box highlights the 'テンプレートを表示' (Show template) button.

メール通知

WooCommerce から送信される電子メール通知は、以下に記載されています。メール名をクリックして設定できます。

メール	コンテンツタイプ	受信者 (複数可)
新規注文	text/html	info@trustring.jp
キャンセルされた注文	text/html	info@trustring.jp
失敗注文	text/html	info@trustring.jp
注文保留		
処理中の注文		
完了済みの注文		
払い戻し注文		
お客様へのインボイス / 注文		
注文メモ		
パスワードをリセット		
新しいアカウント		

注文保留

注文が保留にされた後、顧客に送信された注文の詳細を含む注文通知です。

有効化/無効化 メール通知を有効化

件名

メールヘッダー

メールの種類

HTML テンプレート

このメールテンプレートを上書き・編集するには、 `woocommerce/templates/emails/customer-on-hold-order.php` をテーマフォルダー「 `storefront/woocommerce/emails/customer-on-hold-order.php` 」にコピーしてください。

テーマにファイルをコピー

一般 商品 税 送料 決済 アカウントとプライバシー メール 高度

テンプレートファイルをテーマにコピーしました

注文保留

注文が保留にされた後、顧客に送信された注文の詳細を含む注文通知です。

有効化/無効化 メール通知を有効化

件名

メールヘッダー

メールの種類

HTML テンプレート

このテンプレートはご利用中のテーマによって上書きされており、次の場所にあります: `storefront/woocommerce/emails/customer-on-hold-order.php`

[テンプレートファイルを削除します](#) [テンプレートを表示](#)

[変更を保存](#)

HTML テンプレート

このテンプレートはご利用中のテーマによって上書きされており、次の場所にあります: `storefront/woocommerce/emails/customer-on-hold-order.php`

[テンプレートファイルを削除します](#) [テンプレートを隠す](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
    <title><?php echo get_bloginfo( 'name', 'display' ); ?></title>
  </head>
  <body leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0" offset="0">
    <div id="wrapper" dir="ltr">
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%">
        <tr>
          <td align="center" valign="top">
            <div id="template_header_image">
              <?php
                if ( $img = get_option( 'woocommerce_email_header_image' ) ) {
                  echo '<p style="margin-top:0;"></p>';
                }
              ?>
            </div>
            <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600" id="template_container">
              <tr>
                <td align="center" valign="top">
```

ここから編集していただけます。

WooCommerce メール変数リファレンス

以降のページで以下について説明します。

- 基本情報に使われる変数および関数
- 購入商品情報に使われる変数および関数
- ダウンロード商品に使われる変数および関数
- 商品総計情報に使われる変数および関数
- 配達希望日時に使われる変数および関数
- 購入者情報に使われる変数および関数
- 会員管理に使われる変数および関数
- 補足: 色の設定について

基本情報に使われる変数および関数

`get_bloginfo('name', 'display')` = 店舗名

`$email_heading` = 管理画面で設定されたメールヘッダー

`$order->get_id()` = 注文ID

`$order->get_order_number()` = 注文番号

`$order->get_date_created()` = 注文作成日時
(`yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+TimeZone`)

`$order->get_billing_first_name()` = 注文者の下の名前

`$order->get_billing_last_name()` = 注文者の名字

`$order->get_customer_note()` = 備考欄(注文メモ)

購入商品情報に使われる変数および関数

`$order->get_items()` = 購入商品の配列

以下、一商品を `$item` として取り出した場合

`$item->get_name()` = その商品の名前

`$item->get_quantity()` = その商品の購入数

`$order->get_formatted_line_subtotal($item)` = その商品の小計

`$item->get_formatted_meta_data()` = その商品の補足事項

(入荷待ちの個数など)

`$item->get_product()` = その商品のID

`$item->get_product()->get_sku()` = その商品の商品コード(SKU)

ダウンロード商品に使われる変数および関数

`$order->get_downloadable_items()` = ダウンロード商品の配列

以下、一商品を`$download`として取り出した場合

`$download['product_id']` = その商品のID

`$download['product_name']` = その商品の名前

`$download['access_expires']` = その商品のダウンロード期限
(`yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+TimeZone`)

`$download['download_url']` = その商品のダウンロードURL

`$download['download_name']` = その商品のダウンロード名

商品総計情報に使われる変数および関数

`$order->get_order_item_totals()` = 商品総計情報の配列

以下、一項目を`$total`として取り出した場合

`$total['label']` = その項目の名前

(送料,税,決済方法,合計金額など)

`$total['value']` = その項目の値

配達希望日時に使われる変数および関数

以下の関数で取得できます。

```
get_post_meta( $order->get_id(), 'wc4jp-delivery-date', true )  
= 配達希望日 (yyyy/MM/dd)
```

```
get_post_meta( $order->get_id(), 'wc4jp-delivery-time-zone',  
true ) = 配達希望時間帯 (HH:mm-HH:mm)
```

購入者情報に使われる変数および関数

`$order->get_formatted_billing_address()` = 請求先住所
(請求者氏名が含まれます)

`$order->get_billing_phone()` = 請求先電話番号

`$order->get_billing_email()` = 請求先Eメールアドレス

`$order->get_formatted_shipping_address()` = お届け先住所
(お届け先氏名が含まれます)

`$order->get_formatted_shipping_full_name()` = お届け先氏名

`get_post_meta($order->get_id(), '_shipping_phone', true)` =
お届け先電話番号

会員管理に使われる変数および関数

`$user_login` = ユーザ名

`$user_pass` = ログインパスワード

色の設定について

メール通知の設定画面で設定できる各色は以下の要素に反映されます。

- ベースカラー

 - id:template_headerの背景色

 - h1-h3の文字色(ただしtemplate_header以下にあるh1は除く)

 - id: template_footerの文字色(明るめに補正)

- 背景色 > id:wrapperの背景色

- Body 背景色 > id:body_content, template_containerの背景色

- Body テキスト色

 - id:body_content_innerの文字色(明るめに補正)

 - class:td, address, textの文字色(明るめに補正)